

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.), zwanej dalej ustawą, § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), po wszczęciu na wniosek Pana Pawła Golomskiego, zam. Pływaczewo 49, 87-200 Wąbrzeźno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja budynków inwentarskich i budowli rolniczych na działkach nr ew. 208 i 209 obręb 0012 Pływaczewo, gm. Ryńsk”

Orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja budynków inwentarskich i budowli rolniczych na działkach nr ew. 208 i 209 obręb 0012 Pływaczewo, gm. Ryńsk”.
2. Określam warunki, wymagania i obowiązki związane z realizacją przedsięwzięcia:
 - 1) Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności:
 - a) W planowanym jałowniku prowadzić chów bydła mlecznego w ilości 67 szt. (52,7 DJP) oraz przybudówce do obory prowadzić chów krów mlecznych w ilości 9 szt. (10,8 DJP).
 - b) Łącznie na terenie gospodarstwa prowadzić chów bydła w maksymalnej ilości 149 DJP:

Lp.	Obiekt inwentarski i rodzaj zwierząt	Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP	Ilość zwierząt (szt.)	DJP
1.	Obora istniejąca z halą udojową – krowy powyżej 500 kg	1,2	66	79,2
2.	Budynek inwentarski – istniejący – cielęta	0,15	32	4,8
3.	Cielętnik – istniejący – cielęta	0,15	10	1,5
4.	Jałownik – planowany – krowy zasuszone	1,2	13	15,6
	– jałówki cielne	1,0	22	22
	– jałówki powyżej 1 roku	0,8	11	8,8
	– jałówki od 0,5 roku do 1 roku	0,3	21	6,3
5.	Przybudówka do obory – planowana – krowy powyżej 500 kg	1,2	9	10,8
Łączna obsada zwierząt				149

Tab. 1. Obsada zwierząt po realizacji przedsięwzięcia


- c) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać

wyłącznie sprawnego sprzętu posiadającego zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent, którego odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na placu budowy, zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

- d) Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00.
 - e) Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót (w tym wykopów) pod kątem uwieczonych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą odławiane i wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
 - f) W przypadku stosowania oświetlenia terenu, ograniczyć je do niezbędnego minimum oraz wykorzystywać niskoemisyjne w zakresie promieniowania UV źródła światła z jednoczesnym zastosowaniem opraw kierunkowych, skupiających strumień światła ku dołowi, dążąc do spełnienia wymogu ULOR=0%.
- 2) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, w szczególności w projekcie budowlanym:
- a) Planowaną oborę zlokalizować na szczelnym, izolowanym fundamencie.
 - b) Jałownik oraz przybudówkę wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej.
 - c) Gnojowicę magazynować w szczelnym zbiorniku o pojemności 1.135 m³.
 - d) Obornik magazynować na płycie obornikowej o pojemności 169 m³ ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności nie mniejszej niż 88,3 m³.
- 3) Obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności poprzez:
- a) Utrzymywanie wysokiego poziomu higieny pomieszczeń inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję (przy użyciu środków ulegających biodegradacji) sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt;
 - b) Zastosowanie zbilansowanej diety dobranej do wieku i kondycji zwierząt;
 - c) Celem ograniczenia emisji substancji złośliwych aplikować specjalistyczne dodatki do gnojowicy i/lub paszy o skuteczności minimum 30%. Dobór wielkości i częstotliwości dawek realizować zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
 - d) Zbiornik na gnojowicę opróżniać hermetycznie za pośrednictwem tzw. szybkozłączy.
 - e) Wywóz oraz rozpraszanie gnojówki i gnojowicy na pola prowadzić za pomocą wozu asenizacyjnego w sposób zapewniający hermetyzację procesu, aby w jak największym stopniu ograniczyć uciążliwość zapachową.
 - f) Miejsce załadunku nawozów naturalnych do pojazdów transportowych powinny być zabezpieczone przed możliwością punktowego przenikania do wód podziemnych zanieczyszczeń w przypadku awarii.
 - g) Powstające w gospodarstwie nawozy naturalne zagospodarować na gruntach rolnych w ilościach pozwalających na zachowanie maksymalnej dopuszczalnej dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych; Wnioskodawca powinien zabezpieczyć teren gruntów nie mniejszy niż 72,5 ha.
 - h) Ścieki technologiczne z procesów mycia urządzeń dojnych magazynować w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, zapewnić regularny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną jednostkę.
 - i) Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych kierować na zasadzie ich rozsączania na terenach biologicznie czynnych stanowiących własność Inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich.
 - j) Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyznaczyć miejsca do magazynowania wytworzonych odpadów.
 - k) Odpady magazynować selektywnie w sposób uwzględniający ich właściwości fizykochemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania

pryzmy itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- l) Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu odbioru przez uprawnione podmioty, magazynować w szczelnym i oznaczonym kontenerze usytuowanym na twardym, wybetonowanym, nieprzepuszczalnym podłożu.
- m) Kiszonki przechowywać w ofoliowanych balotach lub w rękawach foliowych.
- n) Zastosowanie działania minimalizującego polegającego na wprowadzeniu pasów zieleni funkcji izolacyjno – osłaniającej, o długości ok. 100 m i minimalnej szerokości ok. 2 m. Do nasadzeń wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym wysokości minimum 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej. Do nasadzeń stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów. Na etapie funkcjonowania zapewnić utrzymanie i pielęgnację zieleni na powierzchni biologicznie czynnej, w tym prowadzić kontrole udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności na etapie funkcjonowania inwestycji w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń.



Rys. 1 Lokalizacja pasa zieleni

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pan Paweł Golomski, zam. Pływaczewo 49, 87-200 Wąbrzeźno, zwrócił się wnioskiem z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja budynków inwentarskich i budowli rolniczych na działkach nr ew. 208 i 209 obręb 0012 Pływaczewo, gm. Ryńsk”.

Właściwość Wójta Gminy Ryńsk jako organu właściwego dla prowadzenia postępowania w sprawie ustalono w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: „Do

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z "chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP - na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Ryńsk zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 8 lipca 2026 r., znak: WOO.4220.39.2026.MK2.5 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie stosownie do art. 64 ust. 3a ustawy wskazał warunki i obowiązki, jakie należy zawrzeć w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1) Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności:


- a) W planowanym jałowniku prowadzić chów bydła mlecznego w ilości 67 szt. (52,7 DJP) oraz przybudówce do obory prowadzić chów krów mlecznych w ilości 9 szt. (10,8 DJP).
- b) Łącznie na terenie gospodarstwa prowadzić chów bydła w maksymalnej ilości 149 DJP:

Lp.	Obiekt inwentarski i rodzaj zwierząt	Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP	Ilość zwierząt (szt.)	DJP
1.	Obora istniejąca z halą udojową – krowy powyżej 500 kg	1,2	66	79,2
2.	Budynek inwentarski – istniejący – cielęta	0,15	32	4,8
3.	Cielętnik – istniejący – cielęta	0,15	10	1,5
4.	Jałownik – planowany – krowy zasuszone	1,2	13	15,6
	– jałówki cielne	1,0	22	22
	– jałówki powyżej 1 roku	0,8	11	8,8
	– jałówki od 0,5 roku do 1 roku	0,3	21	6,3
5.	Przybudówka do obory – planowana – krowy powyżej 500 kg	1,2	9	10,8
Łączna obsada zwierząt				149

Tab. 2. Obsada zwierząt po realizacji przedsięwzięcia

- c) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

- d) Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00.
 - e) Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót (w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą odławiane i wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
 - f) W przypadku stosowania oświetlenia terenu, ograniczyć je do niezbędnego minimum oraz wykorzystywać niskoemisyjne w zakresie promieniowania UV źródła światła z jednoczesnym zastosowaniem opraw kierunkowych, skupiających strumień światła ku dołowi, dążąc do spełnienia wymogu $ULOR=0\%$.
- 2) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, w szczególności w projekcie budowlanym:
- a) Planowaną oborę zlokalizować na szczelnym, izolowanym fundamencie.
 - b) Jałownik oraz przybudówkę wyposażać w system wentylacji grawitacyjnej.
 - c) Gnojowicę magazynować w szczelnym zbiorniku o pojemności 1.135 m³.
 - d) Obornik magazynować na płycie obornikowej o pojemności 169 m³.
- 3) Obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności poprzez:
- a) Utrzymywanie wysokiego poziomu higieny pomieszczeń inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję (przy użyciu środków ulegających biodegradacji) sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt;
 - b) Zastosowanie zbilansowanej diety dobranej do wieku i kondycji zwierząt;
 - c) Celem ograniczenia emisji substancji złowonnych aplikować specjalistyczne dodatki do gnojowicy i/lub paszy o skuteczności minimum 30%. Dobór wielkości i częstotliwości dawek realizować zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
 - d) Zbiornik na gnojowicę opróżniać hermetycznie za pośrednictwem tzw. szybkozłączy.
 - e) Wywóz oraz rozprowadzanie gnojówki i gnojowicy na pola prowadzić za pomocą wozu asenizacyjnego w sposób zapewniający hermetyzację procesu, aby w jak największym stopniu ograniczyć uciążliwość zapachową.
 - f) Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyznaczyć miejsca do magazynowania wytworzonych odpadów.
 - g) Odpady magazynować selektywnie w sposób uwzględniający ich właściwości fizykochemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy, kosze, worki, big-bagi, opakowania przemyślnie itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
 - h) Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu odbioru przez uprawnione podmioty, magazynować w szczelnym i oznaczonym kontenerze usytuowanym na twardym, wybetonowanym, nieprzepuszczalnym podłożu.
 - i) Kiszonki przechowywać w ofoliowanych balotach lub w rękawach foliowych.
 - j) Zastosowanie działania minimalizującego polegającego na wprowadzeniu pasów zieleni funkcji izolacyjno – osłaniającej, o długości ok. 100 m i minimalnej szerokości ok. 2 m. Do nasadzeń wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym wysokości minimum 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej. Do nasadzeń stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów. Na etapie funkcjonowania zapewnić utrzymanie i pielęgnację zieleni na powierzchni biologicznie czynnej, w tym prowadzić kontrole udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności na etapie funkcjonowania inwestycji w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń.



Rys. 1 Lokalizacja pasa zieleni

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostało w pełni uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w opinii z dnia 4 lutego 2026 r., znak: NNZ.9022.3.11.2026, stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 4 maja 2026 r., znak: GR.ZZŚ.4130.41.2026.AOT nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia. Równocześnie wskazał warunki i wymagania:

1. Na etapie realizacji inwestycji związanej z budową budynku:
 - 1) Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu posiadającego zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi oraz na bieżąco monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych.
 - 2) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na placu budowy.
 - 3) Należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach.
2. Na etapie eksploatacji obiektu inwentarskiego:
 - 1) Łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po realizacji przedsięwzięcia nie powinna przekraczać 149 DJP.
 - 2) Powstający w czasie prowadzenia hodowli obornik gromadzić na szczelnej płycie obornikowej o powierzchni nie mniejszej niż 169 m² i wysokości składowania 2 m ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności nie mniejszej niż 88,3 m³.
 - 3) Powstającą w czasie prowadzenia hodowli gnojownicę gromadzić w szczelnym zbiorniku o pojemności nie mniejszej niż 1.135 m³.
 - 4) Powstające w gospodarstwie nawozy naturalne zagospodarować na gruntach rolnych w ilościach pozwalających na zachowanie maksymalnej dopuszczalnej dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Wnioskodawca powinien zabezpieczyć areał gruntów nie mniejszy niż 72,5 ha.
 - 5) Miejsca załadunku nawozów naturalnych do pojazdów transportowych powinny być zabezpieczone przed możliwością punktowego przenikania do wód podziemnych zanieczyszczeń w przypadku awarii.

- 6) Ścieki technologiczne z procesów mycia urządzeń dojnych magazynować w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, zapewnić regularny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną jednostkę.
- 7) Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych kierować na zasadzie ich rozsączenia na terenach biologicznie czynnych stanowiących własność Inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich.
- 8) Odpady należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach i przekazywać firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia na odbiór tych odpadów.
- 9) Padłe zwierzęta należy przekazywać niezwłocznie uprawnionym jednostkom w celu ich unieszkodliwienia.

Stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało w pełni uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Wójt Gminy nie stwierdzając potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił, poza wymienionymi opiniami, stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 uznając, iż nie przemawiają one za przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1. W zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia.

Inwestycja polega na budowie jałownika, rozbudowie istniejącej obory o przybudówkę oraz budowie zbiornika na gnojowicę na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego. Inwestycję zaplanowano na działkach o nr ewid. 208 i 209 obręb Pływaczewo, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym zostaną wybudowane:

- budynek inwentarski - jałownik o powierzchni 600 m² i planowanej maksymalnej obsadzie 52,7 DJP bydła mlecznego (jałówek oraz krów zasuszonych),
- przybudówka do istniejącej obory o powierzchni 120 m², przeznaczona do utrzymania krów o masie ciała powyżej 500 kg o maksymalnej ilości 10,8 DJP,
- zbiornik na gnojowicę o powierzchni 314 m² i pojemności 1.135 m³.

Maksymalna obsada zwierząt po realizacji przedsięwzięcia wyniesie 149 DJP, obsada z podziałem na grupy technologiczne przedstawia Tab. 1 i Tab. 2.

Chów zwierząt będzie prowadzony zarówno w istniejących, jak i projektowanych obiektach inwentarskich. Po realizacji przedsięwzięcia sposób prowadzenia chowu oraz organizacja produkcji pozostaną zasadniczo zgodne z obecnie stosowanymi rozwiązaniami w gospodarstwie. Docelowo planuje się utrzymywanie stada bydła mlecznego w skład, którego będą wchodziły krowy, jałowice oraz cielęta. Byczki będą sprzedawane do dalszej hodowli w 14 dniu życia. Krowy mleczne będą utrzymywane w systemie bezściółkowym, natomiast krowy zasuszone, jałowice cielne oraz pozostałe jałowice będą utrzymywane na głębokiej ściółce. Kiszonki będą magazynowane w silosie, rękawach foliowych oraz przyzmach, a przygotowanie paszy będzie odbywać się z wykorzystaniem paszowozu. Obornik z części ściółkowej będzie usuwany za pomocą ładowarki teleskopowej z częstotliwością około raz w miesiącu. Załadunek oraz transport obornika na pola będą realizowane przez firmę usługową, a po jego zastosowaniu będzie on mieszany z glebą w czasie nie dłuższym niż 12 godzin. Gnojowica będzie wywożona beczkowozem napełnianym w sposób hermetyczny z wykorzystaniem przewodów zakończonych szybkozłączami. Jej aplikacja będzie prowadzona metodą rozbryzgową, a następnie będzie mieszana z glebą w terminie do 12 godzin od rozlania. Nawozy naturalne pochodzące od krów utrzymywanych w systemie bezściółkowym będą usuwane automatycznie za pomocą robota zbierającego Lely Collector. Zebrany materiał będzie odprowadzany do przybudówki obory, skąd zostanie przepompowany do zbiornika na gnojowicę za pomocą pompy i szczelnego przewodu trwale zamontowanego pod posadzką.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o nr ewid. 208 i 209 o łącznej powierzchni 2,82 ha, obręb Pływaczewo, gmina Ryńsk. Teren inwestycyjny jest terenem zagospodarowanym, występuje tu gospodarstwo, a stanowi grunty orne zaliczone do IIIb, IVb i V klasy bonitacyjnej na działce o nr ewid. 208 o powierzchni 1,46 ha oraz IVb klasy bonitacyjnej na działce o nr ewid. 209 o powierzchni 1,36 ha. Obszar rozbudowanego gospodarstwa – planowanego

przedsięwzięcia, usytuowany będzie wśród terenów rolnych i będzie terenem zamkniętym i zabezpieczonym przed wejściem osób postronnych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa nie należąca do Inwestora stanowiąca zabudowę zagrodową, znajduje się na działce nr ewid. 207 obręb Pływaczewo w odległości ok. 150 m od planowanego przedsięwzięcia, w kierunku południowo – wschodnim.

Inwestycja z uwagi na lokalizację nie będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną.

2. W zakresie usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja położona jest w terenie o małej gęstości zaludnienia.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja.

Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM2,5. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby wpłynęło ono na pogorszenie obecnej sytuacji.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem: PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego obszaru dorzecza Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonej europejskim kodem: PLRW200009289749 – Struga Młyńska, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany, stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmie m.in.: roboty budowlane, prace montażowe i instalacyjne z wyposażeniem technologicznym obory.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczególności praca sprzętu budowlanego, spowodują okresowe uciążliwości takie jak emisję zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływanie to będzie chwilowe i ustanie w momencie zakończenia prac budowlanych.

Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie głównie praca maszyn i urządzeń budowlanych związanych z realizacją inwestycji oraz transport samochodowy. Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych (przede wszystkim prac hałaśliwych oraz związanych z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) wyłącznie w ciągu dnia (6:00–22:00), nie przewiduje się powstania negatywnego oddziaływania.

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże, przy wykonaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki – wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, będzie posiadał wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy. Plac budowy zostanie wyposażony w materiały do usuwania ewentualnych wycieków ropopochodnych – sorbenty.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się, że zostaną wykonane wykopy fundamentowe do głębokości 1,5 m p.p.t.

W fazie realizacji zamierzenia powstaną odpady związane z wykonaniem prac budowlanych i montażowych oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników budowlanych. Gospodarka odpadami będzie obejmować: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, uwzględniając standardy jakości gleby i ziemi określone przepisami odrębnymi, wykorzystane zostaną do wypełniania powierzchni przekształconych.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przewiduje się gromadzić selektywnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, a następnie odbierać systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu odbioru przez uprawnione podmioty, przewiduje się magazynować w oznaczonym miejscu, w szczelnym, zamykanym kontenerze ustawionym na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych, m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada, prowadzący instalację powinien postępować ściśle według wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Działalność przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody pobieranej z wodociągu wiejskiego oraz energii elektrycznej dostarczanej z istniejącego przyłącza energetycznego.

W pomieszczeniach inwentarskich, gdzie przebywa bydło, po każdym zakończonym cyklu technologicznym, przewiduje się przerwy na czyszczenie i dezynfekcję obiektów inwentarskich. Opróżniony zostanie system pojenia i zadawania pasz oraz usunięte zostaną nieczystości (np. pozostałości paszy i odchodów). Mycie pomieszczeń inwentarskich przeprowadzone zostanie przy wykorzystaniu myjek ciśnieniowych (myjki typu karcher). Następnym etapem będzie odkażenie systemów pojenia i żywienia oraz dezynfekcja całego pomieszczenia inwentarskiego. Dezynfekcja pomieszczeń zostanie przeprowadzona poprzez zamglawianie środkami zwalczającymi mikroorganizmy w postaci bakterii, grzybów i wirusów. Przy zastosowanej technologii zużycie wody dla przeprowadzenia procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji nie przekroczy 10 m³ w ciągu roku. Wytworzone ścieki z przedmiotowych procesów, w ilości ok. 20% zużytej wody, zostaną skierowane do zbiornika gnojówki przy płycie obornikowej. W procesie mycia i dezynfekcji przewiduje się zastosowanie substancji biodegradowalnych.

Wody opadowe i roztopowe (ścieki opadowe) z połaci dachowych, tak jak obecnie odprowadzane będą do gruntu.

W planowanym jałowniku prowadzony będzie chów zwierząt na głębokiej ściółce bez wydzielonych legowisk. Natomiast krowy w przybudówce do obory będą utrzymywane bezściółkowo z wydzielonymi legowiskami. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie producentem odchodów zwierzęcych w postaci obornika i gnojowicy. Do gromadzenia wytwarzanej gnojowicy powstającej w czasie bezściółkowego utrzymania krów w planowanym budynku inwentarskim, wybudowany zostanie szczelny zbiornik betonowy o pojemności 1.135 m³. Zbiornik wyposażony zostanie w mechaniczny wskaźnik poziomu, umożliwiający stałą kontrolę napełnienia. Wskaźnik poziomu będzie sygnalizował w sposób akustyczny i świetlny, poziom maksymalny gnojowicy w zbiorniku, co zabezpieczy przed jego przepełnieniem.

Na terenie gospodarstwa Inwestora znajdują się budynki inwentarskie przeznaczone do chowu bydła mlecznego, obejmującego krowy powyżej 500 kg i cielęta. W wyniku eksploatacji tych obiektów powstają nawozy naturalne w postaci gnojowicy, obornika i gnojówki.

Powstający w gospodarstwie obornik magazynowany będzie i jest na istniejącej płycie obornikowej o pojemności ok. 169 m². Gnojówka magazynowana jest w istniejącym szczelnym zbiorniku o pojemności 90 m³. Natomiast w ramach ww. przedsięwzięcia planuje się wybudowanie zbiornika do magazynowania gnojowicy, magazynowana będzie w zbiorniku o pojemności 1.135 m³.

Maksymalna roczna produkcja gnojowicy z planowanego przedsięwzięcia po planowanej zmianie wyniesie 1.905 m³, obornika 1.139,29 Mg, a gnojówki 407,36 m³. W gospodarstwie Inwestora po realizacji inwestycji wyprodukowane zostanie rocznie 13.682,16 kg azotu. Do zagospodarowania powstałego nawozu niezbędny jest areał 80,48 ha. Powstające nawozy zostaną przez Inwestora zagospodarowane na polach własnych o powierzchni 52,85 ha. Pozostały nawóz będzie przekazywany zewnętrznym odbiorcom na podstawie odpowiednich umów/zapewnień.

Zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne i powierzchniowe, pod warunkiem przestrzegania przepisów związanych z warunkami przechowywania i zagospodarowania nawozów naturalnych, określonych w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r., poz. 105), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r., poz. 244), a także Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

Dodatkowo, posadzki, jak i legowiska w budynku obory, a także zbiornik na gnojowicę zostaną wykonane ze szczelnego betonu, wodoodpornego i odpornego na agresję spowodowaną zamrażaniem/rozmrężaniem i na środowisko chemiczne.

Obornik będzie ładowany na rozrzutnik bądź przyczepę rolniczą. Załadunek odbywać się będzie na płycie obornikowej na szczelnym utwardzeniu co chronić będzie grunt przed niekontrolowanym rozsypaniem się załadowywanego obornika na grunt. Dodatkowo podczas transportu obornika na pola, Inwestor może stosować przykrycie go np. plandeką co uniemożliwi jego wypadnięcie z rozrutnika bądź przyczepy rolniczej.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Źródłami hałasu generowanego do środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą:

a) stacjonarne źródła hałasu:

- budynek inwentarski w tym proces udoju zwierząt,
- rozładunek paszy,
- pompowanie gnojowicy.

b) ruchome źródła hałasu:

- odbiór nawozów naturalnych,
- transport zwierząt,
- wywóz odpadów itp.

Prace eksploatacyjne uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. proces rozładunku paszy, transport zwierząt, nawozu, surowców, ścieków i odpadów, prowadzony będzie wyłącznie w porze dziennej.

Przewiduje się, iż poziom hałasu spowodowany funkcjonowaniem przedmiotowej obory, nie będzie uciążliwy dla otoczenia, a zasięg uciążliwości spowodowanej emisją hałasu nie powinien powodować przekroczenia norm na terenie najbliższej zabudowy.

W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na etapie eksploatacji, zaplanowano wykonanie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z Rys. 1 (str. 3), o długości ok. 100 m i minimalnej szerokości ok. 2 m. Do nasadzeń pozyskane zostaną wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, w tym zimozielone. Należy wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokości min. 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej.

W trakcie eksploatacji planowanego budynku inwentarskiego wystąpi emisja zanieczyszczeń, powstających przede wszystkim w wyniku procesów technologicznych – chów bydła oraz ruchem pojazdów dostarczających paszę i zwierzęta. Gazy i pyły ulatniające się z odchodów zwierząt, będą usuwane za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej.

Budynek planowanej obory nie będzie ogrzewany.

Inwestor przewiduje zbiornik na gnojówkę opróżniać hermetycznie za pośrednictwem tzw. szybkozłączy. Wywóz oraz rozprowadzanie gnojówki na pola prowadzony będzie za pomocą wozu asenizacyjnego w sposób zapewniający hermetyzację procesu, aby w jak największym stopniu ograniczyć uciążliwość zapachową.

Ograniczanie emisji pyłów, gazów (amoniak, metan), substancji złośliwych oraz aerozoli bakteryjnych realizowane będzie poprzez stosowanie diety dobranej dla grupy zwierząt oraz utrzymywanie wysokich standardów higieny pomieszczeń inwentarskich. Bydło skarmiane będzie gotowymi mieszankami paszowymi. Kiszonki, które są również źródłem uciążliwych zapachów będą przygotowywane w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym. Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, Inwestor zadeklarował, że będzie stosował praktyki żywieniowe, polegające na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej wraz z suplementacją syntetycznymi aminokwasami, środków zakwaszających strawność białka (enzymy), żywienia wielofazowego, żywienia TMR z rozdziałem na grupy produkcyjne, dodatków zakwaszających, biopreparatów do ściółki i gnojowicy, z uwagi na zastosowanie współczynnika koncentracji przy obliczaniu ilości powstałych nawozów. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, postanowiono nałożyć obowiązek stosowania dodatków do gnojowicy i/lub pasz o skuteczności minimum 30%. Dobór wielkości i częstotliwości dawek powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie realizacji eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Teren działki inwestycyjnej obejmuje głównie tereny pola uprawnego oraz kompleksu zabudowy o charakterze mieszkaniowo gospodarczej. W miejscu planowanym do realizacji inwestycji nie występują drzewa i krzewy.

Celem ograniczenia ryzyka uwięzienia oraz przypadkowego uśmiercania płazów i innych drobnych zwierząt wskazano na konieczność prowadzenia systematycznych kontroli wykopów oraz kontroli terenu przed jego zajęciem.

Natomiast warunek dotyczący ograniczenia intensywności oświetlenia oraz stosowania opraw kierunkowych wprowadzono w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania sztucznego światła na faunę, w szczególności gatunki prowadzące nocny tryb życia i wykorzystujące teren inwestycji jako obszar migracji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem ustalono, że realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie powodować niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze ani na krajobraz. Zastosowane działania minimalizujące eliminują zidentyfikowane zagrożenia w odniesieniu do stwierdzonych elementów środowiska.

W związku z tym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na obszary objęte formami ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.

3. W zakresie rodzaju i skali możliwego oddziaływania na środowisko.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

Rozwiązania projektowe planowanego obiektu uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie).

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery (instalacja do chowu i hodowli zwierząt, ruch pojazdów). Przedsięwzięcie nie wymaga realizacji źródeł energetycznego spalania paliw. Emisje powodowane przez zamierzenie będą oddziaływać na lokalny klimat, lecz nie przewiduje się istotnego wpływu na zmiany klimatu. Podjęte zostaną działania ograniczające emisję, sposoby efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, a także oszczędne zużycie wody, surowców oraz materiałów i paliw, co ma wpływ na minimalizację oddziaływań na zmiany klimatu. Należy także zaznaczyć, iż zamierzenie zostanie zlokalizowane poza terenami zagrożonymi podtopieniami i osuwiskami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko.

Określenie warunków eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją substancji złośliwych. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji polegającej na chowie bydła, możliwe zagrożenia dla środowiska związane przede wszystkim z emisją substancji złośliwych oraz generowaniem hałasu, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że omawiane zamierzenie nie będzie powodowało ponadnormatywnej emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu, a także nie spowoduje zanieczyszczenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji poinformowano strony w trybie art. 10 § 1 oraz 73 § 1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.) o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Dysponując zgromadzonym materiałem w sprawie orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach wynikających z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.).

Od niniejszej decyzji służy stronom, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik:

- 1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z UP. WÓJTA

JUSTYNA MYTLEWSKA
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

- 1) Paweł Golomski, Pływaczewo 49, 87-200 Wąbrzeźno;
- 2) Pozostałe strony postępowania;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno;
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.