

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, o numerze ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieczno–Wronie”

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t. j.), § 3 ust. 1 pkt 73 oraz 89 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po wszczęciu na wniosek Pana Jakuba Chmielewskiego, działającego w imieniu i na rzecz: Gospodarstwo Rolne Bretes Andrzej, ul. 3-go Maja 7, 87-213 Ryńsk, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieczno–Wronie”, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawartym w postanowieniu z dnia 20 lipca 2026 r. znak: WOO.4221.172.2026.AJ, uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: NNZ.9022.3.101.2025, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 lutego 2025 r. znak: GR.ZZŚ.4901.32.2025.WL i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Orzekam

I. Określam dla Gospodarstwa Rolnego Bretes Andrzej, ul. 3-go Maja 7, 87-213 Ryńsk, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieczno–Wronie” w oparciu o ustalenia zawarte w Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, na terenie działki o numerze

ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie” z 2 czerwca 2026 r., opracowanym przez Pana Jakuba Chmielewskiego i Panią Małgorzatę Chmielewską.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk oraz wykonaniu rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 800 m, z wyprowadzonymi hydrantami (11 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego przeznaczonej do ciśnieniowego nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej w ramach systemu nawodnień ciśnieniowych – projektowanego urządzenia melioracji wodnych.

Działka o nr ewid. 252/3 obręb 0014 posiada powierzchnię całkowitą 6,9 ha, na którą składają się grunty orne III i IV klasy bonitacyjnej, rowy, nieużytki oraz łąki trwałe klas: ŁIV i ŁV.

Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na ciśnieniowym nawadnianiu upraw odbywać się będzie na terenie działek o nr ewid. 252/3, 252/4, 284, 285/2 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski. Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi 24,45 ha.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać wyłącznie do nawadniania upraw rolnych, z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, z maksymalną wydajnością $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ przy maksymalnej depresji $s = 15,3 \text{ m}$ i maksymalnym promieniu leja depresji $R = 124 \text{ m}$, w sposób racjonalny, tj. sezonowo (od 1 kwietnia do 31 października), co drugi dzień, maksymalnie 14 godzin dziennie, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
- 2) Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku parowania nie prowadzić poboru wody w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
- 3) Prace ziemne związane z realizacją inwestycji rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
- 4) Każdorazowo przed podjęciem prac, w tym w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu oddziaływania planowanych robót. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- 5) Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.
- 6) Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
- 7) W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.

- 8) Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapelnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
- 9) W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1) Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie 44.100 m³/rok.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, wobec powyższego nie nakłada się dodatkowych wymogów.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW

Nie dotyczy.

II. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy, pod warunkiem, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

V. Warunki realizacji przedsięwzięcia wiążące inwestora zawarte zostały w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2026 r. znak: WOO.4221.172.2026.AJ oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 lutego 2025 r. GR.ZZŚ.4901.32.2025.WL.

Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2025 r. wpłynął do Urzędu Gminy Ryńsk wniosek Pana Jakuba Chmielewskiego, działającego w imieniu i na rzecz: Gospodarstwo Rolne Bretes Andrzej, ul. 3-go Maja 7, 87-213 Ryńsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do

Q=30,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieżno–Wronie”.

Do przedmiotowego wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem na elektronicznym nośniku danych, potwierdzoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, kopię mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk oraz wykonaniu rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 800 m, z wyprowadzonymi hydrantami (11 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego przeznaczonej do ciśnieniowego nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej w ramach systemu nawodnień ciśnieniowych – projektowanego urządzenia melioracji wodnych.

Właściwość Wójta Gminy Ryńsk jako organu dla prowadzenia postępowania w sprawie ustalono w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) dalej zwanej ustawą.

Wnioskodawca w przedłożonej dokumentacji wskazywał, że inwestycja zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz 89 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako kolejno:

- „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”,
- „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków”.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Ryńsk zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, co do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 13 lutego 2025 r. znak: WOO.4220.68.2025.AJ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do Q=30,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieżno–Wronie”, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wskazał, iż zakres raportu powinien obejmować zagadnienia, o których mowa w art. 66 ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w opinii z dnia 24 kwietnia 2025 r. znak: NNZ.9022.3.101.2025 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 13 lutego 2025 r., znak: GR.ZZŚ.4901.32.2025.WL nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki i wymagania, które należy ująć w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Ryńsk postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2025 r. znak: WOŚ.6220.3.6.2025 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieżno–Wronie”. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia. Jednocześnie, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2025 r. znak: WOŚ.6220.3.8.2025 postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 8 czerwca 2026 r. złożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 66,0 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanym w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych, a także gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w Obszarze Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo–Jeziorno–Leśnego Zgniłka–Wieżno–Wronie”, opracowany przez Pana Jakuba Chmielewskiego i Panią Małgorzatę Chmielewską.

Wójt Gminy Ryńsk postanowieniem z dnia 16 czerwca 2026 r. znak: WOŚ.6220.3.10.2025 podjął zawieszone postępowanie oraz pismem z dnia 16 czerwca 2026 r. znak: WOŚ.6220.3.12.2025 stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o dokonanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 lipca 2026 r. znak: WOO.4221.172.2026.AJ uzgodnił realizację przedsięwzięcia zgłaszając warunki, jakie powinny być uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Warunki te zostały w całości uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy, obwieszczenie o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości w dniu 16 czerwca 2026 r., informując o złożonym wniosku oraz możliwości składania wniosków i uwag przez społeczeństwo, wyznaczając 30-dniowy termin. Umieszczono tę informację w BIP Gminy Ryńsk, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk oraz w miejscowościach Ryńsk i Zajczkowo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Następnie obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2026 r. znak: WOŚ.6220.3.14.2025 zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów wyznaczając 7 dniowy termin. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że przedmiotem postępowania jest budowa studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk oraz wykonaniu rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 800 m, z wyprowadzonymi hydrantami (11 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego przeznaczonej do ciśnieniowego nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej w ramach systemu nawodnień ciśnieniowych – projektowanego urządzenia melioracji wodnych.

Działka o nr ewid. 252/3 obręb 0014 posiada powierzchnię całkowitą 6,9 ha, na którą składają się grunty orne III i IV klasy bonitacyjnej, rowy, nieużytki oraz łąki trwałe klas: ŁIV i ŁV. Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na ciśnieniowym nawadnianiu upraw odbywać się będzie na terenie działek o nr ewid. 252/3, 252/4, 284, 285/2 obręb 0014 Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski. Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi 24,45 ha.

Otwór studzienny nr 1 został wykonany na podstawie opracowania pn.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Ryńsk, na działce ewidencyjnej numer 252/3 (lub 252/4) obręb

0014, gmina Ryńsk”, zatwierdzonego przez Starostę Wąbrzeskiego decyzją z dnia 14.12.2023 r., znak: WR.6540.8.2.2023.EC.

Zasoby eksploatacyjne określono w opracowaniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Ryńsk, na działce ewidencyjnej numer 252/3 obręb Ryńsk, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie”, zatwierdzonym decyzją Starosty Wąbrzeskiego z dnia 05.07.2024 r., znak: WR.6531.5.2.2024.EC.

Otwór studzienny nr 1 ujmujący czwartorzędowy poziom wodonośny odwiercony został do głębokości 66 m p.p.t.

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Inwestora w wysokości $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 15,3 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 124 \text{ m}$.

Zapotrzebowanie maksymalne roczne zostało ustalone w wysokości 44.100 m^3 . Czas nawadniania wyniesie 7 miesięcy w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co drugi dzień, przez 14 godzin ma dobę, w trakcie okresu wegetacyjnego roślin, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Planuje się pobór wód od godziny 18:00 do godziny 8:00.

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe wyniesie $Q_{\text{max.d}} = 420 \text{ m}^3/\text{d}$, maksymalne roczne: $Q_{\text{max.r}} = 44\,100 \text{ m}^3/\text{rok}$, średnie dobowe w okresie nawadniania (214 dni): $Q_{\text{sr.d}} = 206,07 \text{ m}^3/\text{d}$, a średnie dobowe w skali roku kalendarzowego (365 dni): $Q_{\text{sr.d}} = 120,82 \text{ m}^3/\text{d}$.

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilka godzin dziennie (maksymalnie 14 godzin) w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia.

W chwili obecnej nie ma możliwości poboru wody z wód powierzchniowych z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu rzek i jezior oraz oczek wodnych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanej do użytkowania w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie upraw, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W raporcie przeprowadzono analizę wariantową. Proponowanym racjonalnym wariantem alternatywnym jest wariant „II”, polegający na wykonaniu tożsamego odwiertu hydrogeologicznego, przy zmianie parametrów obudowy studni głębinowej nr 1 oraz projektowanego systemu nawodnień ciśnieniowych (melioracji) w zakresie całościowego powierzchniowego ułożenia rurociągów tłocznych, przy pozostawieniu tej samej metody irygacyjnej – metody deszczowania upraw za pomocą przewoźnej, mobilnej deszczowni szpulowej. Projektuje się pozostawienie parametrów pracy ujęcia według założeń „I”, tj. okresowy pobór wody w terminie od 1 kwietnia do 31 października z wydajnością równą $Q_{\text{max.h.}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, na podstawie zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływań środowiskowych i techniczno-ekonomicznych uznano, iż wariant zaproponowany przez Inwestora jest najbardziej korzystny dla środowiska oraz Wnioskodawcy.

Wiercenie otworu studziennego nr 1 poprzedzone zostało wykonaniem wiercenia pilotażowego do głębokości 66 m p.p.t. Wiercenie podstawowe wykonano również do głębokości 66 m p.p.t., świdrem gryzerem o średnicy 350 mm, systemem obrotowym z prawym obiegiem płuczki. W otworze zabudowano kolumnę filtrową o średnicy 225 mm, z filtrem czynnym na długości 12+6 m. W otworze na głębokości 40 m p.p.t. posadowiono kolumnę filtracyjną o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa o średnicy 225 mm i długości 3 m – przelot 66-63 m p.p.t.,
- I część robocza filtra o średnicy 225 mm i długości 6 m – filtr szczelinowy PCV w przelocie 63-57 m p.p.t.,
- rura międzyfiltrowa o średnicy 225 mm i długości 9 m – przelot 57-48 m p.p.t.,
- II część robocza filtra o średnicy 225 mm i długości 12 m – filtr szczelinowy PCV w przelocie 48-36 m p.p.t.,
- rura nadfiltrowa o średnicy 225 mm i długości 36 m – wyprowadzona do powierzchni terenu.

Planowany do ujęcia otworem studziennym nr 1 na działce o nr ewid. 252/3 obręb 0014 Ryńsk, gm. Ryńsk, poziom wodonośny stratygraficznie należy do czwartorzędu i związany jest serią piaszczystą, nawierconą na głębokościach 25 m p.p.t. i 54 m p.p.t.

Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Dodatkowo, powierzchnia przy otworze będzie wyprofilowana tak, aby wody opadowe spływały od studni na zewnątrz.

Otwór studzienny bez obudowy zajmuje nieznaczną powierzchnię – ok. 0,3 m², gdyż na powierzchnię ziemi wyprowadzona jest tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona rurą osłonową. W momencie wyposażenia otworu w obudowę studni, powierzchnia zajęta przez proponowany teren strefy ochrony bezpośredniej wynosiła będzie 9 m² (wraz z obudową studni głębinowej nr 1). Na powierzchnię ziemi wyprowadzona zostanie tylko obudowa studni składająca się z jednego kręgu żelbetowego z pokrywą betonową wraz z opaską odwadniającą o promieniu 0,5 m wokół obudowy odprowadzającą wody opadowe w kierunku zewnętrznym (spadek 2 %) w formie nasypu ziemnego.

Profil geologiczny otworu studziennego przedstawia się następująco:

- 0,0-0,5 m p.p.t. – gleba,
- 0,5-4,0 m p.p.t. – glina piaszczysta, żółta,
- 4,0-8,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara,
- 8,0-12,0 m p.p.t. – piasek średnioziarnisty, szary,
- 12,0-25,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara,
- 25,0-48,0 m p.p.t. – piasek średnioziarnisty, szary,
- 48,0-54,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara,
- 54,0-63,0 m p.p.t. – piasek średnioziarnisty, szary,
- 63,0-66,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara.

Projektowany otwór studzienny leży w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 4 bQI.

Główny i lokalny kierunek spływu wód podziemnych na analizowanym terenie jest południowo-zachodni.

Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu studziennego zapewnia naturalną izolację ujmowanej warstwy wodonośnej przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych z powierzchni terenu poprzez kompleks utworów słaboprzepuszczalnych (glin).

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe i środowisko przyrodnicze.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami zagrożonymi powodzią.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.

Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200010289839 – „Bacha ze Zgniłką”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny – umiarkowany; stan chemiczny – brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wynosi $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$. Zakłada się, że maksymalny roczny pobór w wysokości $Q = 44.100 \text{ m}^3/\text{d}$ nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie.

Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z utworów czwartorzędowych, odizolowanych od powierzchni terenu poprzez warstwę utworów słabo przepuszczalnych, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Prace realizacyjne wykonane zostaną wyłącznie w porze dnia (6:00-22:00).

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Wykonany zostanie wykop tradycyjny liniowy. Głębokość posadowienia rurociągu w przedziale 1,0-1,5 m poniżej terenu, pod podziemne rurociągi tłoczne.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu.

Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.

Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.) oraz uchwała Nr XII/268/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo- Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno- Wronie” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 7362), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy. Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na

środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

W celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie” oraz środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art.51 i/lub 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji, najbliższe ujęcie (wodociąg lokalny – woda pitna) zlokalizowane jest w odległości około 1.629 m od inwestycji i pobiera wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej z wydajnością $Q = 48 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 14 \text{ m}$ i teoretycznym leju depresji $R = 224 \text{ m}$.

Dla analizowanej inwestycji, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi $R = 124 \text{ m}$, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami. Ponadto, projektowana studnia znajduje się poza obszarami stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Ponadto, projektowana studnia znajduje się poza obszarami stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Nie przewiduje się konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z właściwymi organami i w oparciu o treść przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko określono środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach wynikających z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik:

- 1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z up. WÓJTA
mgr Łukasz Gapiński
ZASTĘPCA WÓJTA



Otrzymują:

- 1) Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych
OPERATUS Jakub Chmielewski
Rożno-Parcele, ul. Akacyjowa 15A, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
- 2) Pozostałe strony postępowania – art. 49 k.p.a.;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno;
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń.

Sprawę prowadzi: Sabrina Głogowska, tel. 56 687 75 23, glogowska.sabrina@gminarynsk.pl, pok. 105